




| | | | |
|--|----------------|--|--------------|
| Product : Ketorol Express (ketorolac) Orally Disintegrating Tablets 10 mg | | Tel : +91 98166 56001-02 | |
| Продукт: Кеторол [®] Экспресс (кеторолак) таблетки, диспергируемые в полости рта 10 мг | | www.drreddys.com | |
| Batch No / Серия № | : V2101767 | Batch Quantity / Объем серии | : 252.000 KG |
| Analytical Report No / Аналитический отчет № | : 890001552701 | Date of Analysis / Дата анализа | : 29.10.2021 |
| Date of Manufacture / Дата производства | : Oct-2021 | Date of Expiry / Годен до | : Sep-2023 |
| Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-004929-011119 | | | |

Page 1 of 6 / Стр. 1 из 6




| No № | Test / Показатель | Results / Результаты | Specification / Норма |
|------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Description / Описание | Light yellow round flat beveled tablets with "I" debossed on one side. / Круглые, плоские таблетки с фаской, светло-желтого цвета с гравировкой «I» на одной стороне. | Light yellow round flat beveled tablets with "I" debossed on one side. / Круглые, плоские таблетки с фаской, светло-желтого цвета с гравировкой «I» на одной стороне. |
| 2 | Identification / Подлинность | | |
| | <i>Ketorolac / Кеторолак</i> | | |
| | a) By UV / УФ-спектрофотометрия | Complies / Соответствует | UV spectra of the test solution and ketorolac tromethamine standard solution should have peaks at the same wavelength (± 2 nm). / УФ-спектры поглощения испытуемого раствора и раствора стандартного образца кеторолака трометамин должны иметь максимумы при одной и той же длине волны (± 2 nm). |

| | | |
|---|--|---|
| Remarks : The Product conforms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД | | Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО |
| Prepared by / Подготовлено: Ankit  | Checked by / Проверено: Himesh Kumar  | Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan  |
| Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 |

| | | | |
|---|----------------|--|--------------|
| Product : Ketorol Express (ketorolac) Orally Disintegrating Tablets 10 mg | | Tel : +91 98166 56001-02 | |
| Продукт : Кеторол [®] Экспресс (кеторолак) таблетки, диспергируемые в полости рта 10 мг | | www.drreddys.com | |
| Batch No / Серия № | : V2101767 | Batch Quantity / Объем серии | : 252.000 KG |
| Analytical Report No / Аналитический отчет № | : 890001552701 | Date of Analysis / Дата анализа | : 29.10.2021 |
| Date of Manufacture / Дата производства | : Oct-2021 | Date of Expiry / Годен до | : Sep-2023 |
| Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-004929-011119 | | | |




Page 2 of 6 / Стр. 2 из 6

| No № | Test / Показатель | Results / Результаты | Specification / Норма |
|------|-------------------|--------------------------|--|
| | b) By HPLC / ВЭЖХ | Complies / Соответствует | The retention time of the main peak on the chromatogram of test solution should correspond to that on the chromatogram of ketorolac tromethamine standard solution (Assay section). / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца кеторолака трометамин (раздел «Количественное определение»). |

| | | |
|---|--|---|
| Remarks : The Product conforms to ND/ Примечание : Продукт соответствует требованиям НД | | Conclusion : APPROVED / Заключение : ОДОБРЕНО |
| Prepared by / Подготовлено: Ankit  | Checked by / Проверено: Himesh Kumar  | Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan  |
| Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 |

| | | | |
|---|----------------|--|--------------|
| Product : Ketorol Express (ketorolac) Orally Disintegrating Tablets 10 mg | | Tel : +91 98166 56001-02 | |
| Продукт : Кеторол [®] Экспресс (кеторолак) таблетки, диспергируемые в полости рта 10 мг | | | |
| Batch No / Серия № | : V2101767 | Batch Quantity / Объем серии | : 252.000 KG |
| Analytical Report No / Аналитический отчет № | : 890001552701 | Date of Analysis / Дата анализа | : 29.10.2021 |
| Date of Manufacture / Дата производства | : Oct-2021 | Date of Expiry / Годен до | : Sep-2023 |
| Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-004929-011119 | | | |




| No № | Test / Показатель | Results / Результаты | Specification / Норма |
|------|---|--------------------------|---|
| 3 | Identification Butylhydroxyanisole / Подлинность бутилгидроксианизол | Complies / Соответствует | The retention times of 2-butylhydroxyanisole and 3-butylhydroxyanisole peaks on the chromatogram of the test solution should correspond by the retention times to 2-butylhydroxyanisole and 3-butylhydroxyanisole peaks on the chromatogram of butylhydroxyanisole standard solution ("Butylhydroxyanisole content" section). / Времена удерживания пиков 2-бутилгидроксианизола и 3-бутилгидроксианизола на хроматограмме испытуемого раствора должны соответствовать временам удерживания пиков 2-бутилгидроксианизола и 3-бутилгидроксианизола на хроматограмме раствора стандартного образца бутилгидроксианизола (раздел «Содержание бутилгидроксианизола»). |
| 4 | Average weight / Средняя масса | 69.6 mg / 69.6 мг | 67.2 mg to 72.8 mg (70.0 mg ± 4.0 %). / От 67,2 мг до 72,8 мг (70,0 мг ± 4,0 %). |
| | Uniformity of weight / Однородность массы | Complies / Соответствует | 18/20 tablets - not more than ± 10 % 2/20 tablets - not more than ± 20 % / 18/20 таблеток – не более ± 10 % 2/20 таблеток – не более ± 20 % |

| | | |
|--|---|--|
| Remarks : The Product conforms to ND/ Примечание : Продукт соответствует требованиям НД | | Conclusion : APPROVED / Заключение : ОДОБРЕНО |
| Prepared by / Подготовлено: Ankit  | Checked by / Проверено: Himesh Kumar  | Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan  |
| Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 |

| | | | |
|---|----------------|--|--------------|
| Product : Ketorol Express (ketorolac) Orally Disintegrating Tablets 10 mg | | Tel : +91 98166 56001-02 | |
| Продукт : Кеторол [®] Экспресс (кеторолак) таблетки, диспергируемые в полости рта 10 мг | | | |
| Batch No / Серия № | : V2101767 | Batch Quantity / Объем серии | : 252.000 KG |
| Analytical Report No / Аналитический отчет № | : 890001552701 | Date of Analysis / Дата анализа | : 29.10.2021 |
| Date of Manufacture / Дата производства | : Oct-2021 | Date of Expiry / Годен до | : Sep-2023 |
| Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-004929-011119 | | | |

Page 4 of 6 / Стр. 4 из 6




| No № | Test / Показатель | Results / Результаты | Specification / Норма |
|------|--|--|---|
| 5 | Disintegration time / Распадаемость | 00 min 19 sec / 00 мин 19 сек | Not more than 3 min / Не более 3 мин |
| 6 | Dissolution / Растворение | Unit-1 / Табл-1 107 % Unit-2 / Табл-2 107 % Unit-3 / Табл-3 107 % Unit-4 / Табл-4 101 % Unit-5 / Табл-5 101 % Unit-6 / Табл-6 101 % | Not less than 75 % (Q) of C ₁₅ H ₁₃ NO ₃ •C ₄ H ₁₁ NO ₃ (ketorolac tromethamine) in 15 min / Не менее 75 % (Q) C ₁₅ H ₁₃ NO ₃ •C ₄ H ₁₁ NO ₃ (кеторолака трометамин) через 15 мин |
| 7 | Fineness of Dispersion / Дисперсность | Complies / Соответствует | A uniform suspension passing through a 710 µm sieve is formed. / Образуется однородная суспензия, проходящая сквозь сито с размером отверстий 710 мкм. |
| 8 | Related impurities / Родственные примеси | | |
| | ketorolac 1-hydroxy analog / 1-гидроксианалог кеторолака | BDL (Disregard Area 924) | Not more than 0.5 % / Не более 0,5 % |
| | ketorolac 1-keto analog / 1-кетоаналог кеторолака | 0.03% | Not more than 0.5 % / Не более 0,5 % |
| | Any unidentified impurity / единичная неидентифицированная примесь | 0.03% | Not more than 0.5 % / Не более 0,5 % |

| | | |
|---|--|---|
| Remarks : The Product conforms to ND/ Примечание : Продукт соответствует требованиям НД | | Conclusion : APPROVED / Заключение : ОДОБРЕНО |
| Prepared by / Подготовлено: Ankit  | Checked by / Проверено: Himesh Kumar  | Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan  |
| Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 |

| | | | |
|--|----------------|--|--------------|
| Product : Ketorol Express (ketorolac) Orally Disintegrating Tablets 10 mg | | Tel : +91 98166 56001-02 | |
| Продукт : Кеторол [®] Экспресс (кеторолак) таблетки, диспергируемые в полости рта, 10 мг | | | |
| Batch No / Серия № | : V2101767 | Batch Quantity / Объем серии | : 252.000 KG |
| Analytical Report No / Аналитический отчет № | : 890001552701 | Date of Analysis / Дата анализа | : 29.10.2021 |
| Date of Manufacture / Дата производства | : Oct-2021 | Date of Expiry / Годен до | : Sep-2023 |
| Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-004929-011119 | | | |

Page 5 of 6 / Стр. 5 из 6




| No № | Test / Показатель | Results / Результаты | Specification / Норма |
|---------|--|--|--|
| | Total impurities / Сумма примесей | 0.1 % | Not more than 1.0 % / Не более 1,0 % |
| 9 | Water / Вода | 2.2 % | Not more than 7.0% w/w / Не более 7,0 % |
| 10 | Residual solvents by GC/ Остаточные органические растворители | | |
| | Isopropyl alcohol / Изопропанол | 2 µg/Tab | Not more than 350 µg/tab / Не более 350 мкг в таблетке |
| 11 | Microbial enumeration tests / Микробиологическая чистота | | |
| | a) Total Aerobic Microbial Count / Общее число аэробных микро- организмов | Less than 10 CFU/g / Менее 10 КОЕ/г | Not more than 1000 CFU/g / Не более 1000 КОЕ/г |
| | b) Total Combined Yeast and moulds count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов | Less than 10 CFU/g / Менее 10 КОЕ/г | Not more than 100 CFU/g / Не более 100 КОЕ/г |
| | c) <i>Escherichia Coli</i> | Absent / Отсутствует | Shell be absent in 1 gram / Отсутствие в 1 г |
| 12 | Uniformity of dosage units / Однородность дозирования | 11.4 | Acceptance value (AV) not more than 15.0 / Приемочное значение (AV) не более 15,0. |

| | | |
|---|--|---|
| Remarks : The Product conforms to ND/ Примечание : Продукт соответствует требованиям НД | | Conclusion : APPROVED / Заключение : ОДОБРЕНО |
| Prepared by / Подготовлено: Ankit  | Checked by / Проверено: Himesh Kumar  | Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan  |
| Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 |

| | | | |
|--|----------------|--|--------------|
| Product : Ketorol Express (ketorolac) Orally Disintegrating Tablets 10 mg | | Tel : +91 98166 56001-02 | |
| Продукт : Кеторол [®] Экспресс (кеторолак) таблетки, диспергируемые в полости рта, 10 мг | | | |
| Batch No / Серия № | : V2101767 | Batch Quantity / Объем серии | : 252.000 KG |
| Analytical Report No / Аналитический отчет № | : 890001552701 | Date of Analysis / Дата анализа | : 29.10.2021 |
| Date of Manufacture / Дата производства | : Oct-2021 | Date of Expiry / Годен до | : Sep-2023 |
| Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-004929-011119 | | | |

Page 6 of 6 / Стр. 6 из 6

| No № | Test / Показатель | Results / Результаты | Specification / Нормы |
|------|--|---|--|
| 13 | Assay / Количественное определение | 10.0 mg / 10.0 мг (99.9 %) | From 9.0 mg to 11.0 mg of C ₁₅ H ₁₃ NO ₃ •C ₄ H ₁₁ NO ₃ (ketorolac tromethamine) (from 90.0 to 110.0 % of the label claim) per a tablet / От 9,0 мг до 11,0 мг C ₁₅ H ₁₃ NO ₃ •C ₄ H ₁₁ NO ₃ (кеторолака трометамин) (от 90,0 до 110,0 % от заявленного количества) в таблетке |
| 14 | Butylhydroxyanisole content / Содержание бутилгидроксианизола | 0.0959 mg/tab / 0.0959 мг в таблетке | Not less than 0.042 mg/tab / Не менее 0,042 мг в таблетке |
| 15 | Package / Упаковка | 10 tablets in a blister of (PA/AL/PE with desiccant/HDPE) foil // (PE/AL) foil. 2 blisters with patient information leaflet in a carton pack. / По 10 таблеток в блистере из (ПА/АЛ/ПЭ с влагопоглотителем/ПЭВП) фольги // (ПЭ/АЛ) фольги. По 2 блистера с инструкцией по применению в пачку картонную. | 10 tablets in a blister of (PA/AL/PE with desiccant/HDPE) foil // (PE/AL) foil. 1 or 2 blisters with patient information leaflet in a carton pack. / По 10 таблеток в блистере из (ПА/АЛ/ПЭ с влагопоглотителем/ПЭВП) фольги // (ПЭ/АЛ) фольги. По 1 или 2 блистера с инструкцией по применению в пачку картонную. |
| 16 | Labeling / Маркировка | According to ND / В соответствии с НД | |
| 17 | Storage conditions / Хранение | Below 25 °C. / При температуре не выше 25 °C. | |
| 18 | Shelf life / Срок годности | 2 years / 2 года | |

| | | |
|---|--|---|
| Remarks : The Product conforms to ND/ Примечание : Продукт соответствует требованиям НД | | Conclusion : APPROVED / Заключение : ОДОБРЕНО |
| Prepared by / Подготовлено: Ankit  | Checked by / Проверено: Himesh Kumar  | Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер/Руководитель Abhishek Chauhan  |
| Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 | Print Date / Дата: 29.10.2021 |